

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo

Vlachovo, 10.8 .2016

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17

831 03 BRATISLAVA 3

Vec

Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.26435

a) Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlachove (ďalej len „DHZ Vlachovo“) zastúpený štatutármi Mgr. Štefanom Hroncom a Ing. Slavomírom Labuzíkom potvrdzuje, že dotácia pre DHZ Vlachovo bola vyčerpaná v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými v zmluve č.26435.

b) Prínos zrealizovanej dotácie

b.1) Prvá časť dotácie bola využitá na vybavenie DHZ Vlachovo materiálo technickým vybavením, ktoré spĺňa potrebné normy. V tejto časti bolo čerpaných 1478,78 eur.
Z dotácie boli zakúpené:

- Sada Izolovaných požiarnych hadíc ktoré sú určené predovšetkým pre profesionálne a dobrovoľné hasičské zbory. Sada je použiteľná pri teplotách od -30 stupňov do +70 stupňov C. Je označená tromi farebnými prúžkami v poradí modrý-červený-modrý. Vonkajšia farba polyesterovej pryže je reflexná žltá, vnútorná vložka je z hladkej pryže EPDM a má čiernu farbu. Hadice sú vďaka svojej farbe veľmi dobre viditeľné za zhoršených svetelných podmienok. Konštrukcia hadíc je navrhnutá tak, aby pri doprave vody došlo k minimálnej tlakovej strate. Hadice sú certifikované podľa ČSN 80 8711

- Hydrantový nadstavec s guľovým uzáverom 2x B75 PaH, ktorý sa používa na pripojenie požiarnych hadíc na podzemný vodovod. Otáčaním doprava (v smere chodu hodinových ručičiek) sa nástavec pripája k podzemnému hydrantu ČSN 13 6610.
- Kľúč k podzemnému hydrantu
- Redukcia A/110. Materiál: hliník, Vhodný ako redukcia na čerpadlo / spojovací materiál.
- Kombinovaná zásahová C52 samočistiaca požiarna prúdica poskytujúca dokonalý výkon vo väčšine prípadov súvisiacich s hasením požiarov. Vysoko odolná konštrukcia zaisťuje kvalitnú dodávku vody alebo hasiacej peny. Turbojet style 1720 možnosti voľby prietoku: 115, 230, 360, 475, Flush 500 l/min. Maximálny pracovný tlak 40bar Charakteristika: Posuvný ventil s reguláciou prietoku umožňuje získanie dokonalého prúdu vo všetkých polohách, Rýchla regulácia tvaru prúdu kompaktného alebo priameho, Pozícia silnej hmly, Ľahké preplachovanie počas prietoku s cieľom odstránenia uviaznutých nečistôt, Guľový uzáver, Otočná C polospojka na ložiskách - zabraňuje prekrúteniu hadice
- Predlžovací kábel, pre napojenie elektrického kalového čerpadla a osvetlenia.
- Rebrík. Univerzálny hliníkový rebrík FACAL 3×12 priečok. Trojdielny rebrík je vybavený schodiskovou funkciou a jeho max. dĺžka je 818 cm. Nosnosť rebríka je 150 kg. Z tohto rebríka možno pracovať vo výške až cca 910 cm. Dovožca poskytuje na tento výrobok záruku 5 rokov. Rebrík je vyrobený v Taliansku.

b.2) Druhá časť dotácie bola využitá na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov. V tejto časti bolo čerpaných 124,60 eur.

- Pracovná rovnošata UBO PS II skladá sa z bundy a nohavíc s opaskom. Na zadnom diely bundy je reflexný nápis Hasiči. Materiál je charakteristický jemným povrchom, vysokou kvalitou v oderu, oteru a stálofarebnosťou. Vyrobené v EU. Zloženie 100% bavlna.
- Samozatmievacia kukla na ochranu tváre a očí. S plynulou reguláciou tmavosti 9-13. Samostatmievacia zväracia maska je ľahká, ergonomicky veľmi vydarená maska s veľkou rýchlosťou zatmievania. Vyznačuje sa praktickým a pekným vzhľadom a precíznym spracovaním. V maske je použitý osvedčený elektronický filter S300, ktorý má vynikajúcu citlivosť, rýchlosť zatmievania a hlavne vysokú spoľahlivosť. Ochranná zväracia maska je určená pre ochranu zraku a tváre pred škodlivými účinkami žiarenia, vznikajúceho pri zváraní elektrickým oblúkom. Dobrá ergonómia masky zaručuje ochranu pred iskrami, ktoré vznikajú pri zváraní. Keď nastane moment zvárania (pri zapálení zväracieho oblúku), samostatmievací filter ds automaticky zmení z jasného stavu do tmavého. Po ukončení zvárania dôjde k

automatickému zosvetleniu filtra. Lahko nastaviteľná plynulá regulácia tmavosti DIN od 9 - 13. Zvárač môže meniť čas, za ktorý sa filter vracia do jasného stavu (delay time). Takisto sa dá nastaviť aj citlivosť (sensitivity). Maska je napájaná solárnym panelom a má vstavané dve 3V lítiové batérie, ktoré sú záložné. Nie je preto nutná žiadna výmena batérií. Pri bežných zväracích podmienkach môžeme očakávať životnosť batérií viac ako 6 rokov. Výrobok je zhodný s príslušnými DIN, ISO, EN bezpečnostnými normami a ANSI Z87-1-2003.

b.3) Tretia časť dotácie bola využitá na servis techniky a nákup náhradných dielov na hasičské vozidlá. V tejto časti bolo čerpaných 476,99 eur.

- Akumulátory pre CAS 32 TATRA 815 a CAS 25 Škoda 706 RTHP
- Nabíjačka batérií s funkciou štartu. Nabíjačka batérií MAR-POL CLASS 430 so štartovacím zariadením je profesionálne zariadenie pre nabíjanie akumulátorov nákladných automobilov, zemných strojov a pod. S možnosťou pomocného štartovania. Je určená pre olovené akumulátory s napätím 12 V, 24 V a kapacitou od 15 Ah. Veľmi pevná konštrukcia z oceľového plechu Box pre ukladanie káblov Pojazdové kolesá a transportné madlo Funkcia rýchleho nabíjania Start-up funkcie špecifikácia Napájacie napätie: 230 V / 50 Hz Max. prúd nabíjania: 30 A arit., 75 A eff. Nabíjacie napätie: 12 V / 24 V Štartovací prúd arit. : 300 A Štartovací prúd eff. : 400 A Poistka: 1 x 50 A Váha: cca 20,5 Kg Štandardné vybavenie profesionálne káble nabíjačka batérií

c.1) Dodávateľmi vyššie spomínaného vybavenia boli firmy:

FIRESYSTEM, s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa. Zapísaná v Okresný súd Žilina, odd. SRO, vl.č.: 50688/L.

SPORTFIRE, s.r.o., Poľný Kesov 268, 951 15 Poľný Kesov. Zapísaná v Okresný súd Nitra, odd. SRO, vl.č.31079/N

ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda. Zapísaná v Okresný súd Trnava, odd. SRO, vl.č.17761/T

PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa, Zapísaná v Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl.č.11910/P

KUTIL, s.r.o., Skároš 268, 044 11 Skároš, Zapísaná v Okresný súd Košice I, odd. SRO, vl.č.28327/V

INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Zapísaná v Okresný súd Bratislava I, odd. SRO, vl.č.37185/B

FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, 080 05 Prešov, Zapísaná v Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl.č.26323/P

d.1) Vďaka vyššie spomenutým skutočnostiam je potrebné konštatovať, že dotácia poskytnutá Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky bola čerpaná celkovo vo výške 2080,37 eur a priaznivo obohatila súčasné danosti DHZ Vlachovo a to hlavne po materiálnej stránke.

.....

Mgr. Štefan Hronec